



LUBING

Preisliste

Price list





Stand/Issue: 21.08.2024



Artikel Item	Benennung Description	Ausführung Design	Verwendung Usage	Preis Price	Bemerkung Remark	VPE IPU
50 23 031	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 230/400 V, 50 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	696,40 €	Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Hollow shaft Ø 30 mm	
50 03 231	SK1282 AZ 71 L/4 0,37 kW, 17 Upm 200/346 V, 50 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	921,10 €	Sonderspannung Japan Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Special voltage Japan Hollow shaft Ø 30 mm	
50 24 031	SK1282 AZ 80 H/4 EST 0,55 kW, 18 Upm 230 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor	Front- und Zwischenantrieb	1.259,- €	Sonderspannung Einphasenmotor Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear motor	Front- and Intermediate drive		Special voltage Single phase Hollow shaft Ø 30 mm	
50 04 131	SK1282 AZ 80 S/4 EHB WU 0,55 kW, 19 Upm 230 V, 60 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb	1.384,- €	Sonderspannung Einphasenmotor Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive		Special voltage Single phase Hollow shaft Ø 30 mm	
50 10 001	IEC Type SK1282 AZ IEC 71 i = 81,17	Flachgetriebe mit IEC-Adapter	Front- und Zwischenantrieb	1.031,- €	Örtliche Motoren mit IEC-Flansch Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear with IEC-adapter	Front- and Intermediate drive		Local motors with IEC-flange Hollow shaft Ø 30 mm	
50 33 831	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 230/400 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor IE3	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	764,- €	Mit Einschubwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear Motor IE3	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		With adapter shaft Ø 30 mm	
50 13 851	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 200/346 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	835,- €	Sonderspannung Japan Mit Einschubwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear motor	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Special voltage Japan With adapter shaft Ø 30 mm	
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request						

16.08.2024/1.1



Artikel Item	Benennung	Description	Typ 200		Typ 250		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Kurzantrieb 0,3 m lang ohne Motor	Mini-drive 0,3 m long without motor	4941-1	782,50 €	4901-1	770,40 €	1
	Kurzantrieb spannbar 0,55 m lang ohne Motor	Mini-drive with tension unit 0,55 m long without motor	189 005 53 01	1.188,- €	186 005 53 01	1.187,- €	1
	Mehrfach-antrieb ohne Motor	Multiple-drive without motor					1
	2-fach	2-lane	4972-1	4.322,- €	4902-1	4.425,- €	
	3-fach	3-lane	4973-1	5.803,- €	4903-1	6.024,- €	
	4-fach	4-lane			4904-1	7.927,- €	
	Gelenkeinheit Schwenkwinkel fest einstellbar Schwenkbereich 0° - 28°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 28°	4944	113,70 €	4905	114,40 €	1
	Endstück mit Spannmöglichkeit	Endpiece with tension unit	4945	346,30 €	4906	362,30 €	1
	Endstück	End unit	4946	225,60 €	4907	235,80 €	1
	Umlenkung mit Übergabe	Idle unit with transfer	189 005 02 10	674,90 €	186 005 02 10	708,60 €	1
	Umlenkung einfach	Idle unit basic	189 005 02 16	547,60 €	186 005 02 16	561,90 €	1
	Mittelstück geschlossen kpl. montiert	Connecting part closed cpl. assembled					1
	Länge 3,0 m	Length 3,0 m	4947	290,30 €	4908	294,90 €	
	Länge 2,0 m	Length 2,0 m	4948	207,40 €	4909	211,90 €	
	Länge 1,0 m	Length 1,0 m	4987	115,20 €	4937	119,80 €	
	Mittelstück offen kpl. montiert	Connecting part open cpl. assembled					1
	Länge 3,0 m	Length 3,0 m	4949	321,30 €	4910	356,60 €	
	Länge 2,0 m	Length 2,0 m	4950	245,10 €	4911	248,80 €	
	Länge 1,0 m	Length 1,0 m	4988	158,50 €	4938	162,20 €	
	Bogen 90°	Bend 90°	4951	448,30 €	4912	448,30 €	1
	Bogen 45°	Bend 45°	4952	378,20 €	4913	378,20 €	
	Bogen 180°	Bend 180°	4953	730,10 €	4914	730,10 €	
	Bogen ¹⁾ X° min 5° max 179°	Bend ¹⁾ X° min 5° max 179°	4954	X° x 35,90 €	4925	X° x 17,60 €	
	Förderkette	Conveyor chain					10 m
	Standard	Standard	4961	54,51 €/m	4921	55,94 €/m	
	Stäbe auf/ab	Rods up/down	4962	54,05 €/m	4922	56,81 €/m	
	Stäbe auf/ab mit Aufsatzröhrchen	Rods up/down with tab tubes	4962-1	91,46 €/m	4922-1	102,30 €/m	



¹⁾ Preis wie berechnet, jedoch nicht höher als nächst größerer Standardbogen.
Price as calculated, capped at next bigger standard bend.




Artikel Item	Benennung	Description	Typ 200		Typ 250		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Verschlussstab	Closing rod	4964	11,38 €	4924	11,48 €	5
	Bodenständer ein Paar Höhe min 0,19 m max 0,32 m	Floor support one pair height min 0,19 m max 0,32 m	4815	36,51 €	4815	36,51 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,31 m max 0,61 m	Floor support height min 0,31 m max 0,61 m	4956	62,06 €	4916	62,29 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,60 m max 1,30 m	Floor support height min 0,60 m max 1,30 m	4957	102,- €	4917	111,20 €	1
	Verstrebung für Teleskop	Cross-struts for telescopic unit	4819	133,30 €	4819	133,30 €	1
	Ständer ein Paar Höhe 1,0 m	Support one pair height 1,0 m	4918	97,66 €	4918	97,66 €	1
	2,0 m	2,0 m	4919	129,20 €	4919	129,20 €	
	2,5 m	2,5 m	4920	138,10 €	4920	138,10 €	
	Diagonalverstrebung komplett	Cross-struts complete	4818	18,72 €	4818	18,72 €	1
	Auffangblech 1 m lang	Dirt plate 1 m long	4955	52,52 €	4915	54,24 €	1
	Tropf-Öler Elektromagnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz*	4829-0	587,90 €	4829-0	587,90 €	1
	Tropf-Öler Elektro-magnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz*					1
	2-fach	2-lane	4932-0	831,30 €	4932-0	831,30 €	
	3-fach	3-lane	4933-0	1.049,- €	4933-0	1.049,- €	
	4-fach	4-lane	4934-0	1.272,- €	4934-0	1.272,- €	
	Öl 5 Liter Kanister Paraffinium Liquidum Weiß	Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidum white	4800	93,61 €	4800	93,61 €	1
	Leiteinheit	Guide unit	4958	72,17 €	4928	70,02 €	1

* Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request




Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750		VPE IPE
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Frontantrieb (Flanschausführung)	Front drive (Flange mounted)	4840-1	1.826,- €	4801-1	1.917,- €	4870-1	2.105,- €	1
	Frontantrieb (Flanschausführung) für Motor rechts ohne Motor	Front drive (Flange mounted) for motor right without motor	4840-3	1.829,- €	4801-3	1.919,- €	4870-3	2.108,- €	
	Frontantrieb incl. Motorbrücke kompl. 0,985 m lang ohne Motor	Front drive incl. motor bridge compl. 0,985 m long without motor	4840-4	2.598,- €	4801-4	2.673,- €	4870-4	2.850,- €	1
	Frontantrieb mit Teleskop direkt montiert 4,360 m lang ohne Motor	Front drive with telescopic unit directly installed 4,360 m long without motor	4840-5	4.125,- €	4801-5	4.283,- €	4870-5	4.637,- €	1
	Kurzantrieb 0,30 m lang ohne Motor	Mini drive 0,30 m long without motor	4841-1	770,40 €	4802-1	811,60 €	4871-1	865,90 €	1
	Kurzantrieb spannbar 0,55 m lang ohne Motor	Mini drive with tension unit 0,55 m long without motor	187 005 53 01	1.223,- €	185 005 53 01	1.267,- €	188 005 53 01	1.344,- €	1
	Übergabeantrieb 1,255 m lang ohne Motor	Transfer drive 1,255 m long without motor	4869-1	2.341,- €	4839-1	2.455,- €	4899-1	2.681,- €	1
	Zwischen- antrieb 0,55 m lang ohne Motor	Intermediate drive 0,55 m long without motor	4868-1	1.194,- €	4835-1	1.217,- €	4898-1	1.254,- €	1
	für Förderkette auf/ab	for conveyor chain up/down	4868-3	1.194,- €	4835-3	1.217,- €	4898-3	1.254,- €	
	Zwischen- antrieb 2.0 0,55 m lang ohne Motor	Intermediate drive 0,55 m long without motor	4868-11	1.194,- €	4835-11	1.217,- €	4898-11	1.254,- €	1
	Gelenkeinheit Schwenkwinkel fest einstellbar Schwenkbereich 0° - 28°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 28°	4844	115,90 €	4805	118,90 €	4874	132,80 €	1
	Endstück mit Spannmöglich- keit	Endpiece with tension unit	4845	355,70 €	4806	380,- €	4875	425,- €	1
	Endstück	End unit	4846	214,30 €	4807	225,60 €	4876	265,40 €	1



Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750		VPE IPE
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Umlenkung mit Übergabe	Idler unit with transfer	187 005 02 10	716,10 €	185 005 02 10	753,10 €	188 005 02 10	826,30 €	1
	Umlenkung einfach	Idler unit basic	187 005 02 16	563,50 €	185 005 02 16	590,70 €	188 005 02 16	629,30 €	1
	Mittelstück geschlossen kpl. montiert Länge:	Connecting part closed cpl. assembled Length:							1
	3,0 m	3,0 m	4847	297,60 €	4808	309,60 €	4877	324,30 €	
	2,0 m	2,0 m	4848	213,80 €	4809	229,40 €	4878	242,30 €	
	1,0 m	1,0 m	4843	116,10 €	4837	130,80 €	4873	138,- €	
	Mittelstück offen kpl. montiert Länge:	Connecting part open cpl. assembled Length:							1
	3,0 m	3,0 m	4849	360,30 €	4810	374,70 €			
	2,0 m	2,0 m	4850	255,30 €	4811	261,50 €	4880	269,60 €	
	1,0 m	1,0 m	4860	165,90 €	4838	171,40 €	4879	176,- €	
	Bögen	Bends							1
	Bogen 90°	Bend 90°	4851	485,80 €	4812	590,70 €	4881	817,20 €	
	Bogen 45°	Bend 45°	4852	397,90 €	4813	467,10 €	4882	583,10 €	
	Bogen 180°	Bend 180°	4853	766,60 €	4814	959,50 €	4883	1.662,- €	
	Bogen ¹⁾ X°	Bend ¹⁾ X°	4854	X° x 19,66 € 5° - 179°	4825	X° x 21,53 € 5° - 179°	4884	X° x 27,43 € 7° - 132°	
	Förderkette	Conveyor chain							10 m
	Standard	Standard	4861	59,99 €/m	4821	64,88 €/m	4891	74,37 €/m	
	Kunststoff-ummantelt	Plastic-coated	4859	91,31 €/m	4832	96,62 €/m	4892	104,30 €/m	
	Epoxyd-beschichtet	Epoxyd-coated	4857	83,21 €/m	4834	90,31 €/m	4887	103,20 €/m	
	Stäbe auf/ab	Rods up/down	4862	57,87 €/m	4822	64,46 €/m	4897	75,15 €/m	
	Stäbe auf/ab mit Aufsatzröhrchen	Rods up/down with tab tubes	4862-1	108,80 €/m	4822-1	134,10 €/m	4897-1	145,60 €/m	
	Verschlussstab mit Sicherungselement	Closing rod with security element							5
	Standard	Standard	4864	11,70 €	4824	9,21 €	4894	12,35 €	
	Kunststoff-ummantelt	Plastic-coated	4863	11,39 €	4833	11,39 €	4893	13,57 €	
	Epoxyd-beschichtet	Epoxyd-coated	4867	11,93 €	4836	12,07 €	4895	13,18 €	
	Verschlussstab mit	Closing rod with grub screw							5
	Standard	Standard	4864-1	42,11 €	4824-1	42,29 €	4894-1	42,76 €	
	Kunststoff-ummantelt	Plastic-coated	4863-1	46,61 €	4833-1	47,31 €	4893-1	47,83 €	
	Aufsatzröhrchen	Tab tubes	4864-2	13,18 €	4824-2	15,21 €	4894-2	16,41 €	

¹⁾ Preis wie berechnet, jedoch nicht höher als nächst größerer Standardbogen
Price as calculated, capped at next bigger standard bend






Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750		VPE IPE
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Bodenständer ein Paar Höhe min 0,19 m max 0,32 m	Floor support one pair height min 0,19 m max 0,32 m	4815	36,51 €	4815	36,51 €	4815	36,51 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,31 m max 0,61 m	Floor support height min 0,31 m max 0,61 m	4855	62,76 €	4816	67,16 €	4885	69,45 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,60 m max 1,30 m	Floor support height min 0,60 m max 1,30 m	4856	66,51 €	4817	68,10 €	4886	72,68 €	1
	Verstrebung	Cross struts	4819	133,30 €	4819	133,30 €	4819	133,30 €	1
	Auffangblech 1 m lang	Dirt plate 1 m long	4750	57,33 €	4714	63,88 €	4780	82,70 €	1
	Teleskopeinheit zum Längenausgleich beim Lift Verschiebeweg:	Telescopic unit for length equalization in lift movable:							1
	400 mm	400 mm	4865	2.368,- €	4830	2.437,- €	4890	2.607,- €	
	400 mm Kette auf/ab	400 mm chain up/down	4865-3	2.410,- €	4830-3	2.480,- €	4890-3	2.648,- €	
	660 mm	660 mm	4865-4	2.926,- €	4830-4	2.991,- €			
	660 mm Kette auf/ab	660 mm chain up/down	4865-5	2.895,- €	4830-5	2.964,- €	4890-5	3.133,- €	
	Gewichts- ausgleich	Counter- weight	4866	605,90 €	4831	603,90 €	4896	625,30 €	1
	Leiteinheit	Guide unit	4858	75,72 €	4828	76,85 €	4888	83,40 €	1
	Tropf-Öler Elektro- magnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz*	4829-0	587,90 €	4829-0	587,90 €	4829-0	587,90 €	1
	Öl 5 Liter Kanister Paraffinium Liquidum Weiß	Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidum white	4800	93,61 €	4800	93,61 €	4800	93,61 €	1
* Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request									






Artikel Item	Benennung Description	Ausführung Design	Verwendung Usage	Preis Price	Bemerkung Remark	VPE IPU
50 23 031	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 230/400 V, 50 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	696,40 €	Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Hollow shaft Ø 30 mm	
50 03 231	SK1282 AZ 71 L/4 0,37 kW, 17 Upm 200/346 V, 50 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	921,10 €	Sonderspannung Japan Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Special voltage Japan Hollow shaft Ø 30 mm	
50 24 031	SK1282 AZ 80 H/4 EST 0,55 kW, 18 Upm 230 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor	Front- und Zwischenantrieb	1.259,- €	Sonderspannung Einphasenmotor Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear motor	Front- and Intermediate drive		Special voltage Single phase Hollow shaft Ø 30 mm	
50 04 131	SK1282 AZ 80 S/4 EHB WU 0,55 kW, 19 Upm 230 V, 60 Hz	Stirnradgetriebe Flanschmotor	Front- und Zwischenantrieb	1.384,- €	Sonderspannung Einphasenmotor Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Helical geared motor flange-mounted	Front- and Intermediate drive		Special voltage Single phase Hollow shaft Ø 30 mm	
50 10 001	IEC Type SK 12 82 AZ IEC 71 i = 81,17	Flachgetriebe mit IEC-Adapter	Front- und Zwischenantrieb	1.031,- €	Örtliche Motoren mit IEC-Flansch Hohlwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear with IEC-adapter	Front- and Intermediate drive		Local motors with IEC- flange, Hollow shaft Ø 30 mm	
50 33 831	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 230/400 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor IE3	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	764,- €	Mit Einschubwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear Motor IE3	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		With adapter shaft Ø 30 mm	
50 13 851	SK1282 AZ 71 LP/4 0,37 kW, 17 Upm 200/346 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor	Front- und Zwischenantrieb, Mehrfachantrieb	835,- €	Sonderspannung Japan Mit Einschubwelle Ø 30 mm	1
		Flat gear motor	Front- and Intermediate drive, Multiple drive		Special voltage Japan With adapter shaft Ø 30 mm	
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request						





Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Frontantrieb mit Gelenkeinheit bis 28° ohne Motor	Front drive with pivoting unit up to 28° without motor	8040-0	1.696,- €	8000-0	1.782,- €	1
			8040-1	2.054,- €	8000-1	1.994,- €	
	Frontantrieb mit Gelenkeinheit bis 50° ohne Motor	Front drive with pivoting unit to 50° without motor	8041-1	2.203,- €	8001-1	2.306,- €	1
	Kurzantrieb 0,3 m lang ohne Motor	Mini-drive 0,3 m long without motor	8043-1	853,60 €	8003-1	895,80 €	1
	Kurzantrieb spannbar 0,55 m lang ohne Motor	Mini-drive with tension unit 0,55 m long without motor	187 005 53 02	1.277,- €	185 005 53 02	1.340,- €	1
	Zwischen- antrieb 0,55 m lang ohne Motor	Intermediate drive 0,55 m long without motor	8045-1	1.194,- €	8005-1	1.217,- €	1
	Zwischen- antrieb 2.0 0,55 m lang ohne Motor	Intermediate drive 2.0 0,55 m long without motor	4868-11	1.194,- €	4835-11	1.217,- €	1




Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Gelenkeinheit Schwenkwinkel fest einstellbar Schwenkbereich 0° - 28°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 28°	4844	115,90 €	4805	118,90 €	1
	Gelenkeinheit Schwenkwinkel fest einstellbar Schwenkbereich 0° - 50°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 50°	8059	341,70 €	8019	361,30 €	1
Steilförderer direkt / Steep conveyor direct							
	Kurzantrieb mit Spanner und Gelenk ohne Motor	Mini-drive with tensioner and pivoting unit without motor	8046-0	864,- €	8006-0	864,90 €	1
	Kurzantrieb 2-fach mit Spanner und Gelenk ohne Motor	Mini-drive 2-lane with tensioner and pivoting unit without motor	8047-0	1.585,- €	8007-0	1.667,- €	1
	Umlenkung kurz	Idler unit short	8051	654,40 €	8011	624,60 €	1
	Umlenkung mit Eingeberad	Idler unit with input wheel	8050	702,40 €	8010	619,40 €	1



Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Endstück mit Spannmöglich- keit	Endpiece with tension unit	4845	355,70 €	4806	380,- €	1
	Endstück	End unit	4846	214,30 €	4807	225,60 €	1
	Umlenkung	Idler unit	187 005 02 11	802,30 €	185 005 02 11	829,50 €	1
	Mittelstück geschlossen kpl. montiert Länge 3,0 m	Connecting part closed cpl. assembled Length 3,0 m	4847	297,60 €	4808	309,60 €	1
	2,0 m	2,0 m	4848	213,80 €	4809	229,40 €	
	1,0 m	1,0 m	4843	116,10 €	4837	130,80 €	
	Mittelstück offen kpl. montiert Länge 3,0 m	Connecting part open cpl. assembled Length 3,0 m	4849	360,30 €	4810	374,70 €	1
	2,0 m	2,0 m	4850	255,30 €	4811	261,50 €	
	1,0 m	1,0 m	4860	165,90 €	4838	171,40 €	
	Bogen 90°	Bend 90°	4851	485,80 €	4812	590,70 €	1
	Bogen 45°	Bend 45°	4852	397,90 €	4813	467,10 €	
	Bogen 180°	Bend 180°	4853	766,60 €	4814	959,50 €	
	Bogen ¹⁾ X° min 5° max 179°	Bend ¹⁾ X° min 5° max 179°	4854	X°x 19,66 €	4825	X° x 21,53 €	
	Steilförder- kette mit Aufsatz- elementen unmontiert	Steep conveyor chain with tab elements unassembled	8061	78,51 €/m	8021	86,80 €/m	10 m
	Verschlussstab für Steilförderkette mit Aufsatzelement unmontiert	Closing rod for steep conveyor chain with tab element unassembled	8064	13,73 €	8024	12,26 €	5

¹⁾ Preis wie berechnet, jedoch nicht höher als nächst größerer Standardbogen.
Price as calculated, capped at next bigger standard bend.





Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Trampolin- übergabe 600 mm 430 mm 900 mm	Trampoline transfer 600 mm 430 mm 900 mm	8066 8066-1 8066-2	253,50 € 221,20 € 256,- €	8026 8026-1 8026-2	269,40 € 235,20 € 273,80 €	1
	Teleskopeinheit zum Längenausgleich beim Lift Verschiebeweg 400 mm	Telescopic unit for length equalization in lift movable 400 mm	8070	2.379,- €	8030	2.449,- €	1
	Auffangblech 1 m lang	Dirt plate 1 m long	4750	57,33 €	4714	63,88 €	1
	Gewichtsaus- gleich	Counter weight	4866	605,90 €	4831	603,90 €	1
	Leiteinheit	Guide unit	4858	75,72 €	4828	76,85 €	1
	Bodenständer ein Paar Höhe min 0,19 m max 0,32 m	Floor support one pair height min 0,19 m max 0,32 m	4815	36,51 €	4815	36,51 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,31 m max 0,61 m	Floor support height min 0,31 m max 0,61 m	4855	62,76 €	4816	67,16 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,60 m max 1,30 m	Floor support height min 0,60 m max 1,30 m	4856	66,51 €	4817	68,10 €	1
	Ständer ein Paar Höhe 1,0 m	Support one pair height 1,0 m	4918	97,66 €	4918	97,66 €	1
	2,0 m	2,0 m	4919	129,20 €	4919	129,20 €	1
	2,5 m	2,5 m	4920	138,10 €	4920	138,10 €	1
	Diagonal- verstrebung komplett	Cross-struts complete	4818	18,72 €	4818	18,72 €	1
	Verstrebung für Teleskop	Cross-struts for telescopic unit	4819	133,30 €	4819	133,30 €	1
	Tropf-Öler Elektromagnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz*	4829-0	587,90 €	4829-0	587,90 €	1
	Öl 5 Liter Kanister Paraffinium Liquidium Weiß	Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidium white	4800	93,61 €	4800	93,61 €	1

* Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request



Artikel Item	Benennung Description	Ausführung Design	Verwendung Usage	Preis Price	Bemerkung Remark	VPE IPU
50 23 013	SK0182.1 AXZ 63 LP/4 TF 0,18 kW, 15 Upm 230/400 V, 50 Hz	Flachgetriebe- motor	Kurzantrieb mit Spanner und Gelenk	692,70 €	Hohlwelle Ø 20 mm	1
		Flat gear motor	Mini-drive with tensioner and pivoting unit		Hollow shaft Ø 20 mm	
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request						







Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Stabbandeinheiten mit zwei Bahnen (Standardanschluss für Motor in Förderrichtung links)		Rod conveyor unit with two lanes (Standard connection for drives in conveyor direction on the left)				
	2000 mm lang	2000 mm length	311 004 01 00	4.164,- €	321 004 01 00	4.691,- €	1
	2500 mm lang	2500 mm length	311 004 02 00	4.326,- €	321 004 02 00	4.866,- €	1
	3000 mm lang	3000 mm length	311 004 03 00	4.476,- €	321 004 03 00	5.041,- €	1
	3500 mm lang	3500 mm length	311 004 04 00	4.702,- €	321 004 04 00	5.291,- €	1
	4000 mm lang	4000 mm length	311 004 05 00	5.063,- €	321 004 05 00	5.689,- €	1
	4500 mm lang	4500 mm length	311 004 06 00	5.225,- €	321 004 06 00	5.862,- €	1
	5000 mm lang	5000 mm length	311 004 07 00	5.376,- €	321 004 07 00	6.038,- €	1
	5500 mm lang	5500 mm length	311 004 08 00	5.601,- €	321 004 08 00	6.287,- €	1
	Stabbandeinheiten mit einer Bahn (Standardanschluss für Motor in Förderrichtung links)		Rod conveyor unit with one lane (Standard connection for drives in conveyor direction on the left)				
	2000 mm lang	2000 mm length	311 006 01 00	2.367,- €	321 006 01 00	2.304,- €	1
	2500 mm lang	2500 mm length	311 006 02 00	2.463,- €	321 006 02 00	2.392,- €	1
	3000 mm lang	3000 mm length	311 006 03 00	2.542,- €	321 006 03 00	2.479,- €	1
	3500 mm lang	3500 mm length	311 006 04 00	2.644,- €	321 006 04 00	2.603,- €	1
	4000 mm lang	4000 mm length	311 006 05 00	2.836,- €	321 006 05 00	2.803,- €	1
	4500 mm lang	4500 mm length	311 006 06 00	2.917,- €	321 006 06 00	2.890,- €	1
	5000 mm lang	5000 mm length	311 006 07 00	2.992,- €	321 006 07 00	2.978,- €	1
	5500 mm lang	5500 mm length	311 006 08 00	3.105,- €	321 006 08 00	3.102,- €	1
	Stabband	Conveyor chain	4748	71,70 €/m	4707	81,46 €/m	10 m
	Profil	Side channel					
	1 m lang	1 m length	4709	16,14 €	4709	16,14 €	1
	2 m lang	2 m length	4710	24,85 €	4710	24,85 €	
	3 m lang	3 m length	4711	37,67 €	4711	37,67 €	
	Öl 5 Liter Kanister Paraffinium Liquidum Weiß	Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidum white	4800	93,61 €	4800	93,61 €	1




Artikel Item	Benennung Description	Ausführung Design	Verwendung Usage	Preis Price	Bemerkung Remark	VPE IPU
50 23 013	SK0182.1 AXZ 63 LP/4 TF 0,18 kW, 15 Upm 230/400V, 50Hz	Flachgetriebe- motor	Kurzantrieb mit Spanner und Gelenk	692,70 €	Hohlwelle Ø 20 mm	1
		Flat gear motor	Mini-drive with tensioner and pivoting unit		Hollow shaft Ø 20 mm	
485 500 99 00	Befestigungssatz für Flachgetriebemotor SK0182		Bei Ersatzlieferung in Bestandsanlagen	48,67 €	-	1
	Mounting kit for flat gear motor SK0182		For replacement delivery in existing plants		-	
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request						



Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Kurzantrieb mit Spanner und Gelenk ohne Motor	Mini-drive with tensioner and pivoting unit without motor	8141-0	857,40 €	8101-0	860,20 €	1
	Kurzantrieb 2-fach mit Spanner und Gelenk ohne Motor	Mini-drive 2-lane with tensioner and pivoting unit without motor	8143-0	1.576,- €	8103-0	1.667,- €	1
	Kurzantrieb mit Gelenk ohne Motor	Mini-drive with pivoting unit without motor	8142-0	794,70 €	8102-0	794,20 €	1
	Gelenkeinheit Schwenkwinkel fest einstellbar Schwenkbereich 0° - 28°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 28°	4844	115,90 €	4805	118,90 €	1
	Umlenkung mit Gelenk	Idler unit with pivoting unit	8147	664,60 €	8107	701,10 €	1
	Endstück	End unit	4846	214,30 €	4807	225,60 €	1
	Mittelstück geschlossen kpl. montiert Länge 3,0 m 2,0 m 1,0 m	Connecting part closed cpl. assembled Length 3,0 m	4847	297,60 €	4808	309,60 €	1
		2,0 m	4848	213,80 €	4809	229,40 €	
		1,0 m	4843	116,10 €	4837	130,80 €	
	Bogen¹⁾ X° min 5° max 179°	Bend¹⁾ X° min 5° max 179°	4854	X°x 19,66 €	4825	X°x 21,53 €	1


¹⁾ Preis wie berechnet, jedoch nicht höher als nächst größerer Standardbogen.
Price as calculated, capped at next bigger standard bend.





Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		VPE IPU
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	
	Förderkette Standard 20° Stäbe auf/ab 28° Stäbe auf/ab mit Aufsatzröhrchen 28°	Conveyor chain Standard 20° Rods up/down 28° Rods up/down with tab tubes 28°	4861	59,99 €/m	4821	64,88 €/m	10 m
			4862	57,87 €/m	4822	64,46 €/m	
			4862-1	108,80 €/m	4822-1	134,10 €/m	
	Verschlussstab	Closing rod	4864	11,70 €	4824	9,21 €	5
	Bodenständer ein Paar Höhe min 0,19 m max 0,32 m	Floor support one pair height min 0,19 m max 0,32 m	4815	36,51 €	4815	36,51 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,31 m max 0,61 m	Floor support height min 0,31 m max 0,61 m	4855	62,76 €	4816	67,16 €	1
	Bodenständer Höhe min 0,60 m max 1,30 m	Floor support height min 0,60 m max 1,30 m	4856	66,51 €	4817	68,10 €	1
	Ständer ein Paar Höhe 1,0 m	Support one pair height 1,0 m	4918	97,66 €	4918	97,66 €	1
	2,0 m	2,0 m	4919	129,20 €	4919	129,20 €	
	2,5 m	2,5 m	4920	138,10 €	4920	138,10 €	
	Diagonal- verstrebung komplett	Cross- struts complete	4818	18,72 €	4818	18,72 €	1
	Tropf-Öler Elektromagnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler with electrical switch 230 V 50 Hz*	4829-0	587,90 €	4829-0	587,90 €	1
	Tropf-Öler 2-fach Elektromagnetisch geschaltet 230 V 50 Hz*	Drip-oiler 2-lane with electrical switch 230 V 50 Hz*	4932-0	831,30 €	4932-0	831,30 €	1
	Öl 5 Liter Kanister Paraffinium Liquidum Weiß	Oil 5 litres canister Paraffinium Liquidum white	4800	93,61 €	4800	93,61 €	1


*Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request


Art. Nr. Item no.	Benennung Description	Abmessungen Dimensions	Matte Mat	Preis Price	VPE IPU
 Alle Tische sind in der Höhe von 830 mm bis 1100 mm einstellbar. All tables are height adjustable between 830 mm and 1100 mm.					
4989x0760x1000	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 760 mm Länge: 1000 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	7.595,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 760 mm Length: 1000 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x0910x0900	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 910 mm Länge: 900 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	7.906,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 910 mm Length: 900 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x0910x1800	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 910 mm Länge: 1800 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	10.460,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 910 mm Length: 1800 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1210x0700	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1210 mm Länge: 700 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	8.209,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1210 mm Length: 700 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1210x0900	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1210 mm Länge: 900 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	8.611,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1210 mm Length: 900 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1210x1500	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1210 mm Länge: 1500 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	10.374,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1210 mm Length: 1500 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1510x1100	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1510 mm Länge: 1100 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	11.824,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1510 mm Length: 1100 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1510x1600	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1510 mm Länge: 1600 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	13.205,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1510 mm Length: 1600 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1510x1900	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1510 mm Länge: 1900 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	13.804,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1510 mm Length: 1900 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1510x2800	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1510 mm Länge: 2800 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	19.956,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1510 mm Length: 2800 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1660x0900	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1660 mm Länge: 900 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	11.405,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1660 mm Length: 900 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1660x1800	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1660 mm Länge: 1800 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	14.644,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1660 mm Length: 1800 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1810x1700	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1810 mm Länge: 1700 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	15.267,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1810 mm Length: 1700 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		


Art. Nr. Item no.	Benennung Description	Abmessungen Dimensions	Matte Mat	Preis Price	VPE IPU
	Alle Tische sind in der Höhe von 830 mm bis 1100 mm einstellbar.				
	All tables are height adjustable between 830 mm and 1100 mm.				
4989x1810x2600	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1810 mm Länge: 2600 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	18.526,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1810 mm Length: 2600 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1810x3200	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1810 mm Länge: 3200 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	25.488,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1810 mm Length: 3200 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1960x1400	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1960 mm Länge: 1400 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	15.117,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1960 mm Length: 1400 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x1960x2600	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 1960 mm Länge: 2600 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	20.259,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 1960 mm Length: 2600 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x2110x1500	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 2110 mm Länge: 1500 mm	Kunststoff incl. 2 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	15.589,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 2110 mm Length: 1500 mm	Plastic incl. 2 adjustable guide units and jam switch		
4989x2260x2100	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 2260 mm Länge: 2100 mm	Kunststoff incl. 4 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	20.410,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 2260 mm Length: 2100 mm	Plastic incl. 4 adjustable guide units and jam switch		
4989x2260x4000	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 2260 mm Länge: 4000 mm	Kunststoff incl. 4 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	35.150,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 2260 mm Length: 4000 mm	Plastic incl. 4 adjustable guide units and jam switch		
4989x2410x1800	Dosiertisch Edelstahl	Mattenbreite: 2410 mm Länge: 1800 mm	Kunststoff incl. 4 verstellbare Leiteinheiten und Stauschalter	18.574,- €	1
	Accumulator table stainless steel	Width of mat: 2410 mm Length: 1800 mm	Plastic incl. 4 adjustable guide units and jam switch		






Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Benennung	Description	Preis Price	VPE IPU
	350 600 20 00	Befestigungssatz zwischen Frontantrieb und Dosiertisch	Fastening kit between front drive and accumulator table	124,40 €	1
	350 600 21 00	Befestigungssatz zwischen Endstück und Dosiertisch	Fastening kit between end unit and accumulator table	74,04 €	1
	350 500 96 00	Montagespanner für Dosiertischmatte	Assembly tensioner for accumulator mat	293,50 €	1
	350 500 04 00	Verbindungsstück für die Leiteinheiten zum Aufteilen des Eistroms	Connector for the guide units to divide the egg flow	211,70 €	1
Leiteinheit komplett links und rechts Guide unit complete left and right					
	350 500 05 00	Leiteinheit für 1000 mm	Guide unit for 1000 mm	433,40 €	1
	350 500 05 01	Leiteinheit für 900 mm	Guide unit for 900 mm	403,10 €	1
	350 500 05 02	Leiteinheit für 1800 mm	Guide unit for 1800 mm	429,- €	1
	350 500 05 03	Leiteinheit für 700 mm	Guide unit for 700 mm	380,- €	1
	350 500 05 04	Leiteinheit für 1500 mm	Guide unit for 1500 mm	393,50 €	1
	350 500 05 05	Leiteinheit für 1100 mm	Guide unit for 1100 mm	389,- €	1
	350 500 05 06	Leiteinheit für 1600 mm	Guide unit for 1600 mm	393,50 €	1
	350 500 05 07	Leiteinheit für 1900 mm	Guide unit for 1900 mm	396,50 €	1
	350 500 05 08	Leiteinheit für 1700 mm	Guide unit for 1700 mm	452,80 €	1
	350 500 05 09	Leiteinheit für 1400 mm	Guide unit for 1400 mm	392,- €	1
	350 500 05 10	Leiteinheit für 2100 - 2800 mm	Guide unit for 2100 - 2800 mm	715,- €	1
	350 500 05 11	Leiteinheit für 3200 – 4000 mm	Guide unit for 3200 – 4000 mm	981,- €	1




Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750	
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price
	Auslenkeinheit gerade	Deflection unit straight	5103	5.583,- €	5104	5.859,- €	5105	6.085,- €
	Auslenkeinheit schwenkbar bis 50°	Deflection unit revolving up to 50°	5113	6.840,- €	5114	7.188,- €	5115	7.437,- €
	Reinigungsbecken Edelstahl 340 Liter mit Heizung, Füllstandsregelung und 3000 W Ultraschallleistung	Cleaning basin Stainless steel 340 litres with heater, liquid level control and 3000 W ultrasonic power	5120	53.891,- €	5120	53.891,- €	5120	53.891,- €
	Kugelhahn 2-tlg. 1/2" Edelstahl V4A IG/IG	Ball valve 2-piece 1/2" stainless steel V4A IT/IT	42 10 352	27,90 €	42 10 352	27,90 €	42 10 352	27,90 €
	Transportdeckel mit Dichtung	Transport lid with seal	5130	811,20 €	5130	811,20 €	5130	811,20 €
	LUBING Reinigungs- flüssigkeit IWR31L 25 kg	LUBING Cleaning Liquid IWR31L 25 kg	5131-1	461,50 €	5131-1	461,50 €	5131-1	461,50 €
	Ablaufschlauch 2 1/2"	Drain hose 2 1/2"	5132	20,41 €/m	5132	20,41 €/m	5132	20,41 €/m
	PVC- Klarschlauch 3/4"	PVC- transparent hose 3/4"	4103-08	3,86 €/m	4103-08	3,86 €/m	4103-08	3,86 €/m
	PVC- Klarschlauch 3/4" 50 m Rolle	PVC- transparent hose 3/4" 50m roll	4103- 08-50	138,40 €	4103-08- 50	138,40 €	4103- 08-50	138,40 €
	Gardena Wasserstopp 3/4"	Gardena water stop 3/4"	5133	13,32 €	5133	13,32 €	5133	13,32 €
	Positionier- vorrichtung	Position device	5134	418,50 €	5134	418,50 €	5134	418,50 €
	Edelstahl Einsatzkorb bis 30 kg	Stainless steel basket up to 30 kg	5135	2.466,- €	5135	2.466,- €	5135	2.466,- €
*Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request								



Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750	
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price
	Mittelstück mit Auslenkung	Connecting part with deflection	5108	2.417,- €	5109	2.526,- €	5110	2.543,- €
	Reinigungsbecken Edelstahlbecken mit Heizung, Füllstandsregelung und Ultraschallschwinger 230 V 50 Hz*	Cleaning basin Stainless steel basin with heater, liquid level control and ultrasonic resonator 230 V 50 Hz*	5123	27.137,- €	5124	30.045,- €	5125	32.112,- €
	Kugelhahn 2-tlg. 1/2" V4A IG/IG	Ball valve 2 pcs. 1/2" V4A IT/IT	42 10 352	27,90 €	42 10 352	27,90 €	42 10 352	27,90 €
	Kugelhahn 2-tlg. 2 1/2" V4A IG/IG	Ball valve 2 pcs. 2 1/2" V4A IT/IT	42 10 358	278,- €	42 10 358	278,- €	42 10 358	278,- €
	LUBING Reinigungsflüssigkeit IWR31L 25 kg	LUBING Cleaning Liquid IWR31L 25 kg	5131-1	461,50 €	5131-1	461,50 €	5131-1	461,50 €
	Ablaufschlauch 2 1/2"	Drain hose 2 1/2"	5132	20,41 €/m	5132	20,41 €/m	5132	20,41 €/m
	PVC-Klarschlauch 3/4"	PVC-transparent hose 3/4"	4103-08	3,86 €/m	4103-08	3,86 €/m	4103-08	3,86 €/m
	PVC-Klarschlauch 3/4" 50 m Rolle	PVC-transparent hose 3/4" 50 m roll	4103-08-50	138,40 €	4103-08-50	138,40 €	4103-08-50	138,40 €
	Gardena Wasserstopp 3/4"	Gardena water stop 3/4"	5133	13,32 €	5133	13,32 €	5133	13,32 €
*Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request								




Artikel Item	Benennung	Description	Typ 350		Typ 500		Typ 750	
			Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price	Art. No.	Preis / Price
	Eingabeeinheit komplett	Input unit complete						
	1 m lang; Über- gabebreite: 0,675 m	1 m long; Transfer width: 0,675 m	8068	1.502,- €	8028	1.549,- €	8088	1.591,- €
	2 m lang; Über- gabebreite: 1,675 m	2 m long; Transfer width: 1,675 m	8069	2.402,- €	8029	2.458,- €	8089	2.526,- €
	Eierzähler mit Halter 100 - 240 V, 50/60 Hz	Egg counter with bracket 100 - 240 V, 50/60 Hz	53 10 023	4.194,- €	53 10 024	4.924,- €	53 10 027	7.133,- €

Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Benennung	Description	Preis Price	VPE IPU
	185 800 40 15	Seilzug-Notschalter Kit mit Drahtseil (rot) und Befesti- gungszubehör bis 15 m Länge; 230 V AC, 50/60 Hz / 24V DC	Cable emergency stop kit with cable (red) and fixing accessories up to 15 m length; 230 V AC, 50/60 Hz / 24V DC	276,20 €	1
Tropföler Zubehör			Drip Oiler asseccories		
	4829-40	Uni Control elektrische Tropfölerzeitsteuerung 110 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz	Uni Control drip oiler timer 110 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz	155,40 €	1
	4829-41	Ölboden mit Schwimmerschalter max. 230 V AC/DC	Drip oiler bottom with float switch max. 230 V AC/DC	145,10 €	1

Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Benennung	Description	Preis Price	VPE IPU
Antriebsverbindung Liftsystem mit Kettenkupplung			Drive connection for lift with chain coupling		
	5241	Antriebsverbindung bis 1,5 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 1,5 m lift column distance, adjustable	268,90 €	1
	5242	Antriebsverbindung bis 2,2 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 2,2 m lift column distance, adjustable	347,40 €	1
	5243	Antriebsverbindung bis 3,0 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 3,0 m lift column distance, adjustable	365,30 €	1
Antriebsverbindung Liftsystem mit Kreuzwellengelenk			Drive connection lift with cardan joint		
	5245	Antriebsverbindung bis 1,5 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 1,5 m lift column distance, adjustable	463,90 €	1
	5246	Antriebsverbindung bis 2,2 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 2,2 m lift column distance, adjustable	538,80 €	1
	5247	Antriebsverbindung bis 3,0 m Liftsäulenabstand, verstellbar	Drive connection up to 3,0 m lift column distance, adjustable	560,80 €	1
	5249	Endlagenschalter; Positions- schalter mit Verstellrollenhebel 115-400 V AC, 24-220 V DC	Limit switch; position switch with adjustable roller lever 115-400 V AC, 24-220 V DC	147,- €	1
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request					

Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Benennung	Description	Preis Price	VPE IPU
	5231-2100	Liftsäule mit Bremsmotor und Fallsicherung; 230/400 V, 50/60 Hz; Max. Übergabehöhe: 2100 mm	Lift column with brake motor and drop protection; 230/400 V, 50/60 Hz; Max. transfer height : 2100 mm	4.025,- €	1
	5231-2180	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2180 mm	Dito, but max. transfer height : 2180 mm	3.994,- €	1
	5231-2450	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2450 mm	Dito, but max. transfer height : 2450 mm	4.007,- €	1
	5231-2650	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2650 mm	Dito, but max. transfer height : 2650 mm	4.091,- €	1
	5231-2850	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2850 mm	Dito, but max. transfer height : 2850 mm	4.142,- €	1
	5231-3050	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3050 mm	Dito, but max. transfer height : 3050 mm	4.165,- €	1
	5231-3250	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3250 mm	Dito, but max. transfer height : 3250 mm	4.182,- €	1
	5232-2100	Liftsäule mit Fallsicherung; Max. Übergabehöhe: 2100 mm	Lift column with drop protection; max. transfer height : 2100 mm	2.162,- €	1
	5232-2180	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2180 mm	Dito, but max. transfer height : 2180 mm	2.168,- €	1
	5232-2450	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2450 mm	Dito, but max. transfer height : 2450 mm	2.178,- €	1
	5232-2650	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2650 mm	Dito, but max. transfer height : 2650 mm	2.255,- €	1
	5232-2850	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2850 mm	Dito, but max. transfer height : 2850 mm	2.278,- €	1
	5232-3050	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3050 mm	Dito, but max. transfer height : 3050 mm	2.302,- €	1
	5232-3250	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3250 mm	Dito, but max. transfer height : 3250 mm	2.319,- €	1
	5233-2100	Liftsäule; Max. Übergabehöhe: 2100 mm	Lift column; max. transfer height : 2100 mm	910,80 €	1
	5233-2180	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2180 mm	Dito, but max. transfer height : 2180 mm	910,80 €	1
	5233-2450	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2450 mm	Dito, but max. transfer height : 2450 mm	917,10 €	1
	5233-2650	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2650 mm	Dito, but max. transfer height : 2650 mm	955,60 €	1
	5233-2850	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 2850 mm	Dito, but max. transfer height : 2850 mm	1.086,- €	1
	5233-3050	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3050 mm	Dito, but max. transfer height : 3050 mm	1.104,- €	1
	5233-3250	Dito, aber maximale Übergabehöhe: 3250 mm	Dito, but max. transfer height : 3250 mm	1.122,- €	1
Sonderspannungen auf Anfrage / Special voltages on request					



Artikel Item	Art. Nr. Item no.	Benennung	Description	Preis Price	VPE IPU
	5235	Läuferarm Typ 200/250	Arm for type 200/250	35,37 €	1
	5236	Läuferarm Typ 350	Arm for type 350	63,75 €	1
	5237	Läuferarm Typ 500	Arm for type 500	69,61 €	1
	5238	Läuferarm Typ 750	Arm for type 750	81,84 €	1
	5239	Läuferarm Typ 1000	Arm for type 1000	87,04 €	1
	5253	Verstrebung verstellbar für Liftsäule	Strut adjustable for lift column	129,50 €	1